Démarrage de MQTTX et de Node-RED sur les postes de formation CaMéX-IA

Pour démarre MQTTX :

Cliquez sur l'icône MQTTX sur le bureau Windows :



Pour installer Node-RED :

Dans la barre de recherche Windows, écrivez **node-red** puis démarrez **Node-Red(Installation Utilisateur)** :

2	Tout	Applications	Documents	Paramètres	Plus 🔻			\odot	··· ×
Acrobat	Meilleur résultat								
20 2	Ē	Node-Red(Instal Application	lation Utilisate	ur)					
Anac Pro						Node-Red(Insta _{App}	allation Uti	lisateur)	
AnyLog Persona					ď	Ouvrir			
					D	Ouvrir l'emplacement du	fichier		
Cote					Ψ	Épingler au menu Démar	rer		
	,₽ n	ode-red(Installatio	on Utilisateur)		۲i	💽 📑 💼	1		

Pour démarrer Node-RED :

Dans la barre de recherche Windows, écrivez node puis démarrez Node .js command prompt :



Dans la console Node.js, écrivez la commande node-red :



Attention : ne fermez pas cette fenêtre tant que vous utilisez Node-RED !



Démarrez un navigateur web et écrivez dans la barre d'adresse localhost:1880